



TAILG

Long Range Electric Scooters

Explore the future of electric mobility



www.tailg.com.gr



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ



*Commitment
to a better future*



Η πρωτοπόρος εταιρία ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα **ESF Electromobility**, εγκαινιάζει τη συνεργασία της με την παγκοσμίου εμβέλειας κατασκευάστρια εταιρία **TAILG**, μέσω αποκλειστικής συνεργασίας, δημιουργώντας ένα νέο τοπίο στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα μας.

Η **TAILG Technology Group**, που ιδρύθηκε το 2003, είναι μια ολοκληρωμένη εταιρεία που καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα του κλάδου, συμπεριλαμβανομένης της Ε&Α, της παραγωγής και των πωλήσεων ηλεκτρικών δίτροχων και τρίτροχων, καθώς και υπηρεσίες κοινής χρήσης, φόρτισης και εναλλαγής μπαταριών.

Έχει δημιουργήσει δέκα παγκόσμιες βάσεις Ε&Α και κατασκευής, μεταξύ άλλων στο Βιετνάμ και την Ινδονησία, με ετήσια παραγωγική ικανότητα που υπερβαίνει τα **15.000.000 μονάδες** και εξαγωγές σε περισσότερες από 90+ χώρες και περιοχές.

ΟΡΑΜΑ

Ένας παγκόσμιος ηγέτης της ηλεκτροκίνησης με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Με επίκεντρο τον χρήστη, φιλικό προς τον πελάτη με ακεραιότητα - υπευθυνότητα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ενισχύστε την ηλεκτροκίνηση σε όλο τον κόσμο με την καινοτομία



Στο μέλλον, η **TAILG** θα συνεχίσει να επεκτείνει τα έργα της συνεργασίας στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, αξιοποιώντας την τεχνολογική καινοτομία για να επιτρέψει στους παγκόσμιους χρήστες να απολαύσουν μια καλύτερη εμπειρία κινητικότητας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

The Global Pioneer of Long-Range Electric Two-Wheelers

Ο Όμιλος **TAILG** επιμένει να καθοδηγείται από την επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία, επιμένει στη μεγάλη εμβέλεια για 21 χρόνια και κατέχει πάνω από **2.000 πατέντες**.

GREEN FUTURE IN E-MOBILITY

Τον Μάρτιο του 2019, ο Όμιλος **TAILG** υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP). Έκτοτε, ως «UN E-Mobility Partner», η TAILG προώθησε ενεργά την παγκόσμια ιδέα της κινητικότητας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, διευκολύνοντας τη μετάβαση από τις μοτοσυκλέτες με καύσιμο σε ηλεκτρικά οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Τα τελευταία χρόνια, η **TAILG** ξεκίνησε με επιτυχία έργα ηλεκτρονικής κινητικότητας στην Κένυα, την Ουγκάντα, τις Φιλιππίνες, την Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ, τη Μαλαισία και άλλες χώρες σε συνεργασία με το UNEP. Το 2023, τα δύο μέρη ίδρυσαν από κοινού το Ερευνητικό Ινστιτούτο του Παγκόσμιου Προγράμματος E-Mobility για να προωθήσουν την τοπική ανάπτυξη μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας, συμβάλλοντας στον στόχο της επίτευξης μηδενικών εκπομπών άνθρακα.





Colors



S96 MAX

Κινητήρας:	8000W (15.000W PEAK)
Μπαταρία:	96V 40AH Fast charging Lithium
Μέγιστη ταχύτητα:	120 km/h
Εμβέλεια:	100 km (70km/h)
Χρόνος φόρτισης:	0 - 80% in 10 min
Φρένα μπρος / πίσω:	ABS Front and Rear
Στεγανότητα:	IP 67
Ελαστικά μπρος (F):	110/70 - 14
Ελαστικά πίσω (R):	120/70 - 14
Βάρος:	150 kg
Θαλάμη:	2 κάμερες HD εμπρός / πίσω
Φόρτιση:	Nobora Fast charging system
	Ασύρματη φόρτιση για κινητό

Πιστοποίηση: IP67

EEC // 120 KM/H



15.000W



Lithium
Fast charging



έως 120 km/h



100 km



Colors



SPORT F1 PRO

Κινητήρας:	74V 5000W (10.000W peak)
Μπαταρία:	74V 28AH × 3AH Lithium
Μέγιστη ταχύτητα:	110 km/h
Εμβέλεια:	150 km (54 km/h)
Χρόνος φόρτισης:	4 - 6 ώρες
Φρένα μπρος / πίσω:	ABS + DISC BRAKE Front and Rear
Στεγανότητα:	IP 65
Ελαστικά μπρος (F):	100/80-12
Ελαστικά πίσω (R):	100/70-12
Climping / Ανάβαση:	20° - 40%
Μέγιστο φορτίο:	150 kg
Βάρος:	137 kg
Θθόνη:	Κάμερα 1080p εμπρός / πίσω
Φώτα:	LED
Διάσταση οχήματος:	1940 × 722 × 1110 mm

Πιστοποίηση: IP65

EEC // 110 KM/H



5000W



Lithium



έως 110 km/h



150 km



Colors

Πιστοποίηση: IP67

S92 PRO

Κινητήρας: 74V 3000W (Wheel motor)
5000W PEAK

Μπαταρία: 74V 28AH × 2 Lithium

Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h

Εμβέλεια: 100 km

Χρόνος φόρτισης: 4 - 8 ώρες

Φρένα μπρος / πίσω: DISC (CBS)

Ελαστικά μπρος (F): 100/80-12 tubeless

Ελαστικά πίσω (R): 120/70-12 tubeless

Climping / Ανάβαση: 15° - 30%

Οθόνη: TFT έγχρωμη

Φώτα: LED

Διάσταση οχήματος: 1860 × 765 × 1150 mm

EEC // 80 KM/H



3000W



2 × Lithium



έως 80 km/h



100 km

200 Nm Peak torque // 950 rpm max rotation speed



Colors

T80 PRO

Κινητήρας:	74V 3000W / 5000W
Μπαταρία:	74V 28AH × 2 Lithium
Μέγιστη ταχύτητα:	80 - 90 km/h
Εμβέλεια:	150 km
Χρόνος φόρτισης:	4 - 6 ώρες
Φρένα μπρος / πίσω:	CBS + DISC BRAKE
Στεγανότητα:	IP 65
Ελαστικά μπρος (F):	100/80-14
Ελαστικά πίσω (R):	110/80-14
Climping / Ανάβαση:	15° - 30%
Ανάρτηση:	3 θέσεων ρυθμιζόμενες αναρτήσεις πίσω
Μέγιστο φορτίο:	150 kg
Βάρος:	121 kg
Οθόνη:	LED
Φώτα:	LED
Διάσταση οχήματος:	1970 × 595 × 1120 mm

EEC // 45 KM/H & 80 KM/H



3000W 2 × Lithium έως 90 km/h 150 km
200 Nm Peak torque // 950 rpm rotation speed



Colors



F55 LITHIUM

Κινητήρας:	72V 2000W (3000W PEAK)
Μπαταρία:	72V 27AH × 1/2 LITHIUM
Μέγιστη ταχύτητα:	45 km/h
Εμβέλεια:	50 - 100 km
Χρόνος φόρτισης:	6 - 8 ώρες
Φρένα μπρος / πίσω:	DISC
Ελαστικά μπρος (F):	90/70-12 tubeless
Ελαστικά πίσω (R):	90/70-12 tubeless
Οθόνη:	LED
Διάσταση οχήματος:	1845 × 745 × 1150 mm

EEC // 45 KM/H



2000W



Lithium



έως 45 km/h



100 km



F55

Κινητήρας:	72V 2000W (3000W PEAK power)
Μπαταρία:	72V 23AH / 72V 35AH Γραφενίου
Μέγιστη ταχύτητα:	50 km/h / 60 km/h
Εμβέλεια:	100 km
Χρόνος φόρτισης:	6 - 8 ώρες
Φρένα μπρος / πίσω:	DISC
Ελαστικά μπρος (F):	90/90-12 tubeless
Ελαστικά πίσω (R):	90/90-12 tubeless
Climping / Ανάβαση:	12° - 24%
Βάρος:	143 kg
Οθόνη:	LED
Διάσταση οχήματος:	1845 × 745 × 1150 mm

EEC // 25KM/H & 45 KM/H



2000W



Graphen



έως 60 km/h



έως 100 km



Colors



T70

Κινητήρας: 72V 2000W

Μπαταρία: a. 72V 23AH

b. 72V 35AH Γραφενίου

Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h
(περιορισμένη σε 25 ή 45 km/h)

Εμβέλεια: 100 km

Χρόνος φόρτισης: 4 - 8 ώρες

Φρένα μπρος / πίσω: DISC

Ελαστικά μπρος (F): 90/70-12 tubeless

Ελαστικά πίσω (R): 90/70-12 tubeless

Climping / Ανάβαση: 15° - 30%

Βάρος: 114 kg

Οθόνη: LED

Ύψος καθίσματος: 735 mm

Διάσταση οχήματος: 1820 × 735 × 1090 mm

EEC // 25 KM/H // 45 KM/H



2000W



Graphene



έως 60 km/h



100 km



Colors



F52

Κινητήρας:	72V 2000W
Μπαταρία:	72V 23AH LEAD-ACID
Μέγιστη ταχύτητα:	45 km/h (περιορισμένη σε 25 km/h)
Εμβέλεια:	65 km
Χρόνος φόρτισης:	4 - 8 ώρες
Φρένα μπρος / πίσω:	DISC
Ελαστικά μπρος (F):	3.00 - 10 tubeless
Ελαστικά πίσω (R):	3.00 - 10 tubeless
Οθόνη:	LED
Διάσταση οχήματος:	1710 × 730 × 1155 mm

EEC // 25 KM/H



2000W



Lead Acid



έως 45 km/h



65 km



RUNNER G25 GRAPHENE

Κινητήρας:	72V 2000W
Μπαταρία:	72V 35AH Γραφενίου
Μέγιστη ταχύτητα:	60 km/h
Εμβέλεια:	120 km
Χρόνος φόρτισης:	4 - 8 ώρες
Φρένα μπρος / πίσω:	DISC / DRUM
Ελαστικά μπρος (F):	90/70-12 tubeless
Ελαστικά πίσω (R):	90/70-12 tubeless
Οθόνη:	LED
Διάσταση οχήματος:	1820 × 735 × 1090 mm

Colors



EEC // 25 KM/H



2000W



Graphene



έως 60 km/h



120 km



RUNNER L25 LITHIUM

Κινητήρας:	72V 2000W
Μπαταρία:	72V 25AH Lithium
Μέγιστη ταχύτητα:	60 km/h
Εμβέλεια:	78 - 85 km
Χρόνος φόρτισης:	4 - 8 ώρες
Φρένα μπρος / πίσω:	DISC / DRUM
Ελαστικά μπρος (F):	90/70-12 tubeless
Ελαστικά πίσω (R):	90/70-12 tubeless
Οθόνη:	LED
Διάσταση οχήματος:	1820 × 735 × 1090 mm

Colors



EEC // 25 KM/H G 45 KM/H



2000W



Lithium



έως 90 km/h



έως 85 km



SHAME

Κινητήρας: 48V 350W

Μπαταρία: 48V 13AH Lead acid

Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h

Εμβέλεια: 40 - 50 km

Χρόνος φόρτισης: 6 - 8 ώρες

Φρένα μπρος / πίσω: DRUM

Ελαστικά μπρος (F): 55/100 - 10 tubeless

Ελαστικά πίσω (R): 55/100 - 10 tubeless

Οθόνη: LED

Διάσταση οχήματος: 1390 × 670 × 1020 mm

EEC // 25 KM/H



350W



Lead acid



έως 25 km/h



έως 50 km



Colors



TANK

Κινητήρας:	72V 2000W (Wheel motor)
Μπαταρία:	72V 23AH Γραφενίου
Μέγιστη ταχύτητα:	55 km/h
Εμβέλεια:	70 km
Χρόνος φόρτισης:	4 - 6 ώρες
Φρένα μπρος / πίσω:	DISC / DRUM
Ελαστικά μπρος (F):	90/90 -12 tubeless
Ελαστικά πίσω (R):	90/90 -12 tubeless
Οθόνη:	LED
Διάσταση οχήματος:	1945 × 750 × 1160 mm

EEC // 25 KM/H G- 45 KM/H



2000W



Lead acid



έως 55 km/h



70 km



Colors



T75L

Κινητήρας:	1500W (PEAK 3000W)
Μπαταρία:	72V 35AH (Fast charging Lithium)
Μέγιστη ταχύτητα:	45 km/h
Εμβέλεια:	100 km
Χρόνος φόρτισης:	6 - 8 ώρες
Φρένα μπρος / πίσω:	DISC (CBS)
Ελαστικά μπρος (F):	100/80 -12 tubeless
Ελαστικά πίσω (R):	110/80 -12 tubeless
Στεγανότητα:	IP 67
Βάρος:	140 kg
Γωνία ανάβασης:	13°
Ταχύτητα Φόρτισης:	0-80% σε 10 λεπτά
Διάσταση οχήματος:	1945 × 750 × 1160 mm

EEC // 45 KM/H



1500W



Lithium



45 km/h



100 km



T75L

Γρήγορη φόρτιση υψηλής ταχύτητας,
φόρτιση 0-80% σε μόλις 10 λεπτά.
Τέρμα η αναμονή, ταξιδέψτε μακριά αμέσως.

Μπαταρία λιθίου ταχείας φόρτισης,
72V50Ah, με αυτονομία 100km,
επεκτάσιμη για μεγαλύτερα ταξίδια.

Κινητήρας υψηλής ταχύτητας με μέγιστη ισχύ
5000 W, που φτάνει σε τελική ταχύτητα 80 km/h.

Χώρος αποθήκευσης κάτω από το κάθισμα 30 λίτρων
συμβατός τόσο για θερμή όσο και για ψυχρή αποθήκευση.

Πίσω πορτμπαγκάζ 128L, ιδανικό για παραδόσεις και ταξίδια αναψυχής.

Επεκτάσιμη μπροστινή σχάρα, υποστηρίζει διάφορα αξεσουάρ για
μεγιστοποίηση του χώρου αποθήκευσης.

Κλασική ρετρό σχεδίαση διπλών προβολέων σε συνδυασμό με ένα στιβαρό, τετράγωνο πάνελ, α
ποδίδοντας μια σκληρή και επιβλητική εμφάνιση (απόσταση φωτισμού 50 μέτρα).

Διαστάσεις κατηγορίας μοτοσυκλετών (1945mm x 750mm).





X7

Κινητήρας:	72V 650W
Μπαταρία:	72V 20AH LEAD ACID
Μέγιστη ταχύτητα:	25 km/h
Εμβέλεια:	45 km (20AH)
Χρόνος φόρτισης:	4 - 6 ώρες
Φρένα μπρος / πίσω:	DRUM
Ελαστικά μπρος (F):	3.00 -8 tubeless
Ελαστικά πίσω (R):	3.00 -8 tubeless
Μέγιστο φορτίο:	150 kg
Οθόνη:	LED
Φώτα:	LED
Διάσταση οχήματος:	2090 × 860 × 1670 mm

EEC // 25 KM/H



650W



Lead Acid



έως 25 km/h



45 km



X4

Κινητήρας:	60V 500W (1200W PEAK power)
Μπαταρία:	60V 20AH
Μέγιστη ταχύτητα:	25 km/h
Εμβέλεια:	50 km (20AH)
Χρόνος φόρτισης:	4 - 6 ώρες
Φρένα μπρος / πίσω:	DRUM
Ελαστικά μπρος (F):	3.00 -8 tubeless
Ελαστικά πίσω (R):	3.00 -8 tubeless
Climping / Ανάβαση:	12° - 24%
Βάρος:	180 kg
Μέγιστο φορτίο:	150 kg
Οθόνη:	LED
Φώτα:	LED
Διάσταση οχήματος:	1630 × 730 × 1600 mm

EEC // 25 KM/H



500W



60V 20AH



έως 25 km/h



50 km



X7 PRO

Κινητήρας:	72V 800W (PEAK 1500W)
Μπαταρία:	a. 72V 23AH GRAPHENE b. 72V 32AH LEAD ACID
Μέγιστη ταχύτητα:	25 km/h
Εμβέλεια:	55 km
Χρόνος φόρτισης:	4 - 6 ώρες
Φρένα μπρος / πίσω:	DISC
Ελαστικά μπρος (F):	3.00 - 8 tubeless
Ελαστικά πίσω (R):	3.00 - 8 tubeless
Μέγιστο φορτίο:	150 kg
Ποιότητα φόρτωσης:	39 τεμ.
Οθόνη:	LED
Φώτα:	LED
Διάσταση οχήματος:	2090 × 860 × 1670 mm

EEC // 25 KM/H



800W Graphene
ή Lead acid



έως 25 km/h



55 km



30,000+
Brand Stores

2,000+
Various Patents

15million
Annual Production Capacity

90+
Export Countries



S96 MAX



SPORT F1 PRO



S92 PRO



T80 PRO



RUNNER
G25 GRAPHENE
& L25 LITHIUM



SHAME



TANK
GRAPHENE



T75L



F55 LITHIUM



F55



T70



F52



X7



X4



X7 PRO





**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ**

-  **Κεντρικά ομίλου FORCE S.A.:**
Ρήγα Φεραίου 24 & Ηλέκτρας 5,
τ.κ. 551 34 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 805.180 -1, Fax: 2310 805.387
-  **Υποκατάστημα Αθήνας - Έκθεση:**
Στ. Σαράφη 14 & 15, τ.κ. 122 41 Αιγάλεω
Τηλ.: 210 57.57. 227, Fax: 210 57.87.342
-  **Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης - Έκθεση:**
Γ. Παπανδρέου 39, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 805.180 -1, Fax: 2310 805.387
-  **Κεντρικές αποθήκες διανομής
και showroom χονδρικής:**
Επανομή Θεσ/νίκης, Τηλ.: 2310 805.180

www.tailg.com.gr • www.tailg.com

 www.esforce.gr  info@esforce.gr  Esf electromobility